COMUNE DI CATANZARO
ASSESSORATO LL.PP
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZI CIMITERIALI

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI
CIG: 59211786A8 - CPV: 98371110

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 FINALITA'

Il presente capitolato d'oneri ha per oggetto l'espletamento del servizio di trasporto funebre di salme in stato di indigenza, gestione di tutte le opere e servizi occorrenti per la gestione dei cimiteri comunali

ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto è composto dai seguenti servizi:

2.1)
trasporto funebre delle salme di persone appartenenti a famiglie bisognose,indigenti o per le quali vi sia disinteresse dei familiari e più specificatamente:

- fornitura del cofano funebre di legno, conforme alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria DPR n.285/90, per inumazione o tumulazione per come stabilito dal Responsabile dei servizi cimiteriali;
- personale necroforo per la composizione ed il trasporto della salma;
- vestizione,toilette e composizione della salma nel feretro;
- iniezione conservativa,nei casi previsti;
- deposizione della salma nel feretro ed eventuale saldatura in caso di tumulazione;
- utilizzo carro funebre per provvedere al trasferimento della salma dall'abitazione (Ospedale o Casa di Cura) alla Chiesa o in altro luogo per la celebrazione del rito religioso;
- deposizione del feretro nell'obitorio comunale che verrà indicato dagli uffici dei Servizi Cimiteriali
- personale per disbrigo degli adempimenti connessi al rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura sia da parte della ASP(Medicina Legale) che dall'Ufficio di Stato Civile del Comune.

2.2.) operazioni di necroforia:
le operazioni di inumazioni , con e/o senza l'uso del cassone biodegradabile nei casi previsti dalla normativa (D.P.R 10 settembre 1990, n. 285), comprendenti i seguenti oneri:

1. Trasporto del feretro, con idoneo veicolo chiuso, dall'obitorio al campo di inumazione, con apertura di fossa a mano o con mezzi meccanici - per come segue:

   A. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato;
   B. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri l,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare runa dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato;

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da rossa;

2. Chiusura e riempimento della rossa con terra di risulta dello scavo;
3. Trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del Cimitero in luogo idoneo;
4. Pulizia dell'area circostante il posto di inumazione;
5. Periodica verifica e ripristino del piano campagna in caso di successivo calo del terreno fino a tutta la durata dell'appalto.

Per i casi in cui il Medico Legale disponga per la inumazione l'uso del cassone biodegradabile, la collocazione dello stesso resta a carico dell' Appaltatore. .

Durante le operazioni di cui sopra e fino alla conclusione delle stesse, il sito - a cura dell' Appaltatore – dovrà rimanere continuamente sorvegliato e recintato.

- **le operazioni di inumazioni arti, comprendenti i seguenti oneri:**

1. Trasporto degli arti, con idoneo veicolo chiuso, dall'obitorio al campo di inumazione, con apertura di fossa – a mano o con mezzi meccanici - con adeguate misure di profondità, larghezza, lunghezza e distanza da fossa a fossa e comunque secondo le direttive dei Servizi Cimiteriali;
2. Chiusura e riempimento della fossa con terra di risulta dello scavo;
3. Trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del Cimitero in luogo idoneo;
4. Pulizia dell'area circostante il posto di inumazione;
5. Periodica verifica e ripristino del piano campagna in caso di successivo calo del terreno fino a tutta la durata dell' appalto.

Durante le operazioni di cui sopra e fino alla conclusione delle stesse, il sito - a cura dell'Appaltatore - dovrà rimanere continuamente sorvegliato e recintato.

- **le operazioni di inumazioni aborti, comprendenti i seguenti oneri**:

1. Trasporto degli aborti, con idoneo veicolo chiuso, dall'obitorio al campo di inumazione, con apertura di fossa a mano o con mezzi meccanici - con adeguate misure di profondità, larghezza, lunghezza e distanza da fossa a fossa e comunque secondo le direttive dei Servizi Cimiteriali;
2. Chiusura e riempimento della fossa con terra di risulta dello scavo;
3. Trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del Cimitero in luogo idoneo;
4. Pulizia dell'area circostante il posto di inumazione;
5. Periodica verifica e ripristino del piano campagna in caso di successivo calo del terreno fino a tutta la durata dell' appalto.

Durante le operazioni di cui sopra e fino alla conclusione delle stesse, il sito - a cura dell'Appaltatore - dovrà rimanere continuamente sorvegliato e recintato.

- **le operazioni di esumazioni (da fosse) cadaveri, comprendenti i seguenti oneri**:

1. Rimozione di lapidi o coperture tombali, demolizione del tamponamento murano;
2. Scavo della fossa a mano o con mezzi meccanici:
3. Esumazione del feretro, pulizia del coperchio, apertura del cofano con raccolta dei resti mortali in cassetta zincata fornite dall'appaltatore, per essere custoditi nell'ossario comune;
4. Pulizia dell'area circostante il posto di esumazione;
5. Periodica verifica e ripristino del piano campagna in caso di successivo calo del terreno fino a tutta la durata dell'appalto.

Durante le operazioni di cui sopra e fino alla conclusione delle stesse, il sito - a cura dell' Appaltatore - dovrà rimanere continuamente sorvegliato e recintato.

- **le operazioni di esumazioni (da fosse) arti, comprendenti i seguenti oneri**:

1. Scavo della fossa a mano o con mezzi meccanici;
2. Esumazione dell'arto, pulizia ed apertura del contenitore, raccolta dei resti mortali in cassetta zincata, fornita dall'appaltatore, per essere custodita nell'ossario comune;
3. Pulizia dell'area circostante il posto di esumazione;
4. Periodica verifica e ripristino del piano campagna in caso di successivo calo del terreno sino a tutta la durata dell'appalto.

Durante le operazioni di cui sopra e fino alla conclusione delle stesse, il sito - a cura dell'Appaltatore - dovrà rimanere continuamente sorvegliato e recintato.

- **le operazioni di esumazioni (da fosse) aborti, comprendenti i seguenti oneri:**

1. Scavo della fossa a mano o con mezzi meccanici; .
2. Esumazione dell'aborto, pulizia ed apertura del contenitore, raccolta dei resti mortali in cassetta zincata, fornita dall'appaltatore, per essere custodita nell'ossario comune;
3. Pulizia dell' area circostante il posto di esumazione;

4. Periodica verifica e ripristino del piano campagna in caso di successivo calo del terreno fino a tutta la durata dell' appalto.

Durante le operazioni di cui sopra e fino alla conclusione delle stesse, il sito - a cura dell' Appaltatore - dovrà rimanere continuamente sorvegliato e recintato.

- **le operazioni di tumulazione feretri in loculi, in sepolcri e/o in cappella privata, con o senza l'uso di fasciature o del cassone di zinco con relativa sigillatura nei casi previsti dalla normativa (D.P.R lO settembre1990, n. 285), comprendenti i seguenti oneri:**

1. Trasporto del feretro, con idoneo veicolo chiuso, dall'obitorio del Cimitero al posto di tumulazione;
2. Tumulazione del feretro nel loculo: la chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna. È consentita., altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenute ermetica.;
3. Stuccatura e/o intonacatura della chiusura;
4. Costruzione e rimozione di eventuali impalcature;
5. Pulizia della zona circostante.

Durante le operazioni di cui sopra e fino alla conclusione delle stesse, il sito - a cura dell' Appaltatore - dovrà rimanere continuamente sorvegliato e recintato.

- **le operazioni di tumulazione di cassette resti mortali e/o urne cinerarie, in cellette ossario, loculi , in sepolcri e/o in cappella privata, comprendenti i seguenti oneri:**

1. Posizionamento di montaferetro o realizzazione di impalcatura.;
2. Rimozione di pietra tombale e/o lapide, demolizione del tamponamento murario;
3. Raccolta., sminuzzamento, separazione dei materiali di risulta e trasporto del materiale di risulta negli appositi contenitori ubicati nell'area cimiteriale;
4. Trasporto e collocamento della cassetta e/o urna nel luogo di sepoltura.;
5. Tumulazione della cassetta e/o urna nel loculo: la chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa., intonacata nella parte esterna . È consentita., altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenute ermetica.;
6. Stuccatura e/o intonacatura della chiusura;
7. Costruzione e rimozione di eventuali impalcature;
8. Pulizia interna (qualora trattasi di sepolcri e/o cappelle private) ed esterna della zona circostante.

Durante le operazioni di cui sopra e fino alla conclusione delle stesse, il sito - a cura dell' Appaltatore - dovrà rimanere continuamente sorvegliato e recintato.

- **le operazioni di traslazione di feretri da loculo a loculo , da sepolcro a loculo e viceversa, da cappella privata e viceversa, comprendenti i seguenti oneri:**

1. Apertura del loculo mediante rimozione della lapide e demolizione del muro
2. Estumulazione e trasporto del feretro, con idoneo veicolo chiuso, al nuovo posto di tumulazione. Il trasporto dovrà avvenire in modo diretto e cioè senza soste; per cui,i1 feretro, una volta inserito nel veicolo, dovrà essere immediatamente tumulato nel loculo.
3. Tumulazione del feretro nel loculo: la chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna. È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenute ermetica;
4. Stucca tura e/o intonacatura della chiusura;
5. Costruzione e rimozione di eventuali impalcature;
6. Pulizia della zona circostante.

Per i casi in cui il Medico Legale disponga l'uso della fasciatura del feretro, la fornitura e la collocazione delle fasce intorno al feretro restano a carico dell'Appaltatore.

Per i casi in cui il Medico Legale disponga la chiusura del feretro in cassone di zinco, la collocazione del feretro nel cassone ,la relativa sigillatura e la fornitura del cassone stesso restano a carico dell' Appaltatore.

Durante le operazioni di cui sopra e fino alla conclusione delle stesse, il sito - a cura dell' Appaltatore - dovrà rimanere continuamente sorvegliato e recintato.

- **le operazioni di traslazione di feretri da loculo o da sepolcro o da cappella privata a fossa, comprendenti i seguenti oneri:**

1. Posizionamento di montaferetro o realizzazione di impalcatura;
2. Rimozione di pietra tombale e/o lapide, demolizione del tamponamento murario;
3. Apertura di fossa - a mano o con mezzi meccanici - per come segue:

   A. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda. devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato;
   B. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri l,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa. .

4. Rimozione del feretro dal luogo di sepoltura;
5. Estumulazione e trasporto del feretro, con idoneo veicolo chiuso, al nuovo posto di inumazione. Il trasporto dovrà avvenire in modo diretto e cioè senza soste; per cui,il feretro, una volta collocato nel veicolo, dovrà essere immediatamente inumato nella fossa.
6. Inumazione feretro;
7. Chiusura e riempimento della fossa con terra di risulta dello scavo;
8. Trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del Cimitero in luogo idoneo;
9. Pulizia dell'area circostante il posto di inumazione;
10. Periodica verifica e ripristino del piano campagna in caso di successivo calo del terreno fino a tutta la durata dell' appalto.

Per i casi in cui il Medico Legale disponga la chiusura del feretro in cassone biodegradabile, la collocazione del feretro nel cassone resta a carico dell' Appaltatore.

Durante le operazioni di cui sopra e fino alla conclusione delle stesse, il sito -a cura dell' Appaltatore – dovrà rimanere continuamente sorvegliato e recintato.

• **le operazioni di traslazione di feretri da fossa a loculo, comprendenti i seguenti oneri:**

Per esumazione:

1. Rimozione di lapidi o coperture tombali, demolizione del tamponamento murano;
2. Scavo della fossa a mano o con mezzi meccanici;
3. Esumazione del feretro, pulizia del coperchio, apertura del cofano con raccolta dei resti mortali in cassetta zincata, fornita dall'appaltatore, per essere custoditi nell'ossario comune;
4. Pulizia dell'area circostante il posto di esumazione.

Per tumulazione:.

1. Trasporto del feretro, con idoneo veicolo chiuso, dalla fossa al posto di tumulazione;
2. Tumulazione del feretro nel loculo: la chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna. È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenute ermetica;
3. Stuccatura e/o intonacatura della chiusura;
4. Costruzione e rimozione di eventuali impalcature;
5. Pulizia della zona circostante .

Per i casi in cui il Medico Legale disponga l'uso della fasciatura del feretro, la fornitura e la collocazione delle fasce intorno al feretro restano a carico dell'Appaltatore.

Per i casi in cui il Medico Legale disponga la chiusura del feretro in cassone di zinco, la collocazione del feretro nel cassone ,la relativa sigillatura e fornitura del cassone stesso restano a carico dell'Appaltatore.

Durante le operazioni di cui sopra e fino alla conclusione delle stesse, il sito - a cura dell' Appaltatore - dovrà rimanere continuamente sorvegliato e recintato.

- **le operazioni di traslazione di feretri da fossa a fossa, comprendenti i seguenti oneri**:

Per esumazione:

1. Rimozione di lapidi o coperture tombali, demolizione del tamponamento murario;
2. Scavo della fossa a mano o con mezzi meccanici;
3. Esumazione del feretro, pulizia del coperchio, apertura del cofano con raccolta dei resti mortali in cassetta zincata, fornita dall'appaltatore, per essere custoditi nell'ossario comune;
4. Pulizia dell'area circostante il posto di esumazione.

Per inumazione:

1. Trasporto del feretro, con idoneo veicolo chiuso, dalla fossa alla fossa , quest'ultima già preventivamente aperta - a mano o con mezzi. meccanici - per come segue:

   A) Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato;
   B) Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri l,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa.

2. Inumazione del feretro;
3. Chiusura e riempimento della fossa con terra di risulta dello scavo;
4. Trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del Cimitero in luogo idoneo;
5. Pulizia dell' area circostante il posto di inumazione;
6. Periodica verifica e ripristino del piano campagna in caso di successivo calo del terreno fino a tutta la durate dell'appalto.

Per i casi in cui il Medico Legale disponga per la inumazione l'uso del cassone biodegradabile, la collocazione dello stesso resta a carico dell'Appaltatore.

Durante le operazioni di cui sopra e fino alla conclusione delle stesse, il sito - a cura dell'Appaltatore - dovrà rimanere continuamente sorvegliato e recintato;

- **le operazioni di traslazione di feretri per altra causa, comprendenti i seguenti oneri:**

1. Si applicano le modalità finora trascritte per le precedenti ed equivalenti attività per come analiticamente sopra riportate; resta comunque fatta salva ogni incondizionata direttiva dei Servizi Cimiteriali Comunali.

- **le operazioni di traslazione cassette resti mortali ed urne cinerarie da cellette ossario in cellette ossario, da cellette ossario a cellette in Cappella/Tomba, da altre collocazioni in loculi, comprendente i seguenti oneri:**

1. Si applicano le modalità finora trascritte per le precedenti ed equivalenti attività per come analiticamente sopra riportate; resta comunque fatta salva ogni incondizionata direttiva dei Servizi Cimiteriali Comunali.

- **le operazioni di estumulazione feretro, da sepolcro o da cappella privata, comprendenti i seguenti oneri:**

1. l. Posizionamento di montaferetro o realizzazione di impalcatura;
2. Rimozione di pietra tombale e/o lapide, demolizione del tamponamento murario;
3. Rimozione del feretro dal luogo di sepoltura;
4. Raccolta resti mortali in cassetta zincata,fornita dall'appaltatore, e trasporto all'ossario comunale;
5. Raccolta, sminuzzamento, separazione dei materiali di risulta (es. lapidi, ferro, legno, abiti ecc.) e trasporto del materiale di risulta del feretro negli appositi contenitori ubicati nell'area cimiteriale;
6. Pulizia della zona circostante il luogo di sepoltura;
7. 7.Ricollocazione (ove previsto) della pietra tombale o lapide;
8. Smontaggio e riposizionamento del montaferetro o dell'impalcatura.

Durante le operazioni di cui sopra e fino alla conclusione delle stesse, il sito -:- a cura dell' Appaltatore - dovrà rimanere continuamente sorvegliato e recintato. .

• le operazioni di estumulazione feretro con nuova tumulazione nello stesso loculo, comprendenti i seguenti oneri:

1. Posizionamento di montaferetro o realizzazione di impalcatura;
2. Rimozione di pietra tombale e/o lapide, demolizione del tamponamento murano;
3. Estumulazioni del feretro per accertamento condizioni interne del loculo o del cofano mortuario;
4. Tumulazione del feretro nel loculo, con o senza l'uso di fasciature o del cassone di zinco con relativa sigillatura nei casi previsti dalla normativa (D.P.R. lO settembre 1990, n. 285): la chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna . È consentita., altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità; di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenute ermetica;
5. Stuccatura e/o intonacatura della chiusura;
6. Costruzione e rimozione di eventuali impalcature;

7. Pulizia della zona circostante.

Per i casi in cui il Medico Legale disponga l'uso della fasciatura del feretro, la fornitura e la collocazione delle fasce intorno al feretro restano a carico dell'Appaltatore. .

Per i casi in cui il Medico Legale disponga la chiusura del feretro in cassone di zinco, la collocazione del feretro nel cassone , la relativa sigillatura e fornitura del cassone stesso restano a carico dell'Appaltatore.

Durante le operazioni di cui sopra e fino alla conclusione delle stesse, il sito - a cura dell' Appaltatore - dovrà rimanere continuamente sorvegliato e recintato.

- **le operazioni di estumulazione cassetta resti mortali e urne cinerarie da celletta ossario, comprendenti i seguenti oneri:**

1. Posizionamento di montaferetro o realizzazione di impalcatura;
2. Rimozione di pietra tombale e/o lapide, demolizione del tamponamento murario;
3. Rimozione della cassetta resti mortali o urna cineraria dal luogo di sepoltura e trasporto al posto di destinazione;
4. Raccolta, sminuzzamento, separazione dei materiali di risulta e trasporto del materiale di risulta negli appositi contenitori ubicati nell'area cimiteriale;
5. Smontaggio e riposizionamento del montaferetro o dell'impalcatura;
6. Pulizia della zona circostante il luogo di sepoltura.

Qualora le cassette e le urne devono essere conservati nell' ossario comunale cimiteriale, la relativa sistemazione resta a carico della ditta appaltatrice.

Durante le operazioni di cui sopra e fino alla conclusione delle stesse, il sito - a cura dell' Appaltatore - dovrà rimanere continuamente sorvegliato e recintato .

- **le operazioni di ricognizione per sola verifica interna dei loculi, comprendenti i seguenti oneri**:

1. Asportazione della lapide.
2. Abbattimento del muro fino a praticare un'apertura di cm. 30 x 30 o tale da poter verificare l'esatta capienza e situazione interna.
3. Chiusura del foro praticato con muratura di mattoni ed intonaco nella parte esterna.
4. Apposizione e fissaggio della lapide (eventuale).
5. Pulizia della zona circostante con raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta.

Durante le operazioni di cui sopra e fino alla conclusione delle stesse, il sito - a cura dell'Appaltatore - dovrà rimanere continuamente sorvegliato e recintato.

- **le operazioni di bonifica per verifica interna dei loculi per ordine A.S.P. , comprendenti i seguenti oneri:**

1. Posizionamento di montaferetro o realizzazione di impalcatura.
2. Rimozione di pietra tombale e/o lapide, demolizione del tamponamento murario.
3. Rimozione del feretro dal luogo di sepoltura. .
4. Inserimento del feretro in cassone di zinco e relativa sigillatura., con fissaggio sul feretro stesso e di targhetta in alluminio sulla quale incidere i dati del defunto per come previsto dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (fornitura cassone,sigillatura e fornitura targhetta ed incisione a carico dell' Appaltatore).
5. Tumulazione del feretro nel loculo: la chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna. È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenute ermetica.
6. Raccolta, sminuzzamento, separazione dei materiali di risulta (es. lapidi, ferro, legno, abiti ecc.) e trasporto del materiale di risulta del feretro negli appositi contenitori ubicati nell'area cimiteriale.
7. Stuccatura e/o intonacatura della chiusura.
8. Ricollocazione (ove previsto) della pietra tombale o lapide.
9. Smontaggio e riposizionamento del montaferetro o dell'impalcatura.

Durante le operazioni di cui sopra e fino alla conclusione delle stesse, il sito - a cura dell'Appaltatore - dovrà rimanere continuamente sorvegliato e recintato.

- **Le operazioni di sigillatura cassone di zinco contenente il feretro, con fissaggio sul feretro stesso di targhetta in alluminio sulla quale incidere i dati (del defunto per come previsto dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (fornitura cassone,targhetta ed incisione a carico dell' Appaltatore)**
- **Le operazioni di sigillatura delle cassette zincate contenenti resti mortali, con trasporto dall'ossario comune all'obitorio laddove si procederà alla chiusura ermetica delle cassette, con fissaggio sulle cassette stesse di targhetta in alluminio sulla quale incidere i dati del defunto per come previsto dal Regolamento Nazionale di Polizia: Mortuaria (fornitura cassette, targhetta ed incisione a carico dell'Appaltatore).**
- **Le operazioni di trasporto feretri,resti mortali ed urne cinerarie in veicoli regolarmente autorizzati dall' Azienda Sanitaria Provinciale, all'interno dello stesso Cimitero o da un Cimitero ad un altro.**
- **Le operazioni di presa in carico e trasporto cassoni biodegradabili, cassoni di zinco e cassette zincate nei posti dei lavori, da utilizzare di volta in volta secondo le direttive del Medico Legale.**
- **Le operazioni di ritiro urne prodotti abortivi con tratta "Ospedale Civile - Cimitero di Via Paglia", in veicoli regolarmente autorizzati dall' Azienda Sanitaria Provinciale.**
- **Le operazioni di fissaggio sulle urne dei prodotti abortivi di targhetta in alluminio sulla quale incidere i dati della gestante (fornitura di urna (nel caso non fosse fornita dall'Azienda Ospedaliera) taghetta ed incisione a carico dell'Appaltatore).**
- **Le operazioni di stoccaggio dei rifiuti cimiteriali.**

2.3) diserbo e piccoli lavori manutentivi

Piccoli lavori manutentivi: il servizio consiste nei rappezzi e nel rifacimento della pavimentazione stradale , degli intonaci ed i relativi tinteggi di muri per superfici fino a 10 mq, manutenzione ordinaria alle fontane e cisterne con sostituzione di valvole, rubinetti, flessibili, pulizia delle fontane e manutenzione degli scarichi.

Il Responsabile dei servizi cimiteriali potrà ordinare piccoli lavori manutentivi diversi da quelli sopra menzionati.

I lavori di cui sopra verranno effettuati secondo gli ordini di lavoro dei Servizi Cimiteriali. Per il conseguente pagamento si farà riferimento all'elenco prezzi comunale e/o regionale e/o alle tabelle delle mercedi operaie ed oneri per come stabiliti dal :Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale ed ai prezzi approvati dal Ministero delle Infrastrutture - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Sicilia e Calabria e/o in mancanza delle voci d'intervento si provvederà a concordare preventivamente i relativi prezzi..

TUTTE LE MODALITÀ OPERATIVE DESCRITTE IN QUESTO ARTICOLO S'INTENDONO QUALI ADEMPIMENTI MINIMI PER OGNI . TIPOLOGIA D'INTERVENTO, FERMO RESTANDO L'OBBLIGO DELL'IMPRESA - QUALORA NECESSARIO - AD ADEGUARSI AFFINCHÉ I SERVIZI VENGANO EFFETTUATI A PERFETTA REGOLA D'ARTE.

ART. 3 VALORE DELL'APPALTO

Il valore dell'appalto è quantificato in € 412.000,00 (I.V.A. esclusa) di cui:

- € 120.600,00 importo a base d'asta soggetto a ribasso;
- € 281.400,00 costo personale non soggetto a ribasso;
- € 10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

per l'intero periodo di durata contrattuale (24 mesi), così suddiviso:

a) per servizi di necroforia, fornitura e posa in opera di cassoni di zinco, casette zincate, cassoni biodegradabili e quanto necessario per l'espletamento del servizio in base alle disposizioni della Medicina Legale e/o dal Responsabile dei servizi cimiteriali : € 316.000,00 (costo operi compresi);
b) per piccoli lavori manutentivi: € 50.000,00
c) per presunti servizi funebri :
   n. 30 x 1.200,00 = € 36.000,00 (costo operai compreso)
d) per oneri di sicurezza: € 10.000,00

ART. 4 PREZZI UNITARI

Le operazioni cimiteriali espressamente afferenti ai servizi di necroforia, fatta salva ogni diversa successiva ed insindacabile decisione dell'Amministrazione Comunale ai fini della eventuale riscossione diretta degli oneri relativi, devono essere pagate direttamente dai concessionari stessi alla

ditta appaltatrice mediante assegno circolare non trasferibile. L'Amministrazione Comunale fa da tramite e da controllo per quello che riguarda l'organizzazione dei lavori da fare, il ricevimento delle richieste, i contatti con i familiari e la ditta. Ai prezzi indicati va applicata l' IVA, se dovuta.

I prezzi unitari a base d'appalto, iva esclusa, per i servizi relativi alle singole prestazioni sono i seguenti:

CAMPI DI SEPOLTURA

DESCRIZIONE	BASE APPALTO €	COSTO OPERAI NON SOGGETTO A RIBASSO €	TOTALE €
Inumazione adulti, con e/o senza l'uso del cassone biodegradabile	52,50	122,50	175,00
Inumazione bambini, con e/o senza l'uso del cassone biodegradabile	26,40	61,60	88,00
Inumazione arti	13,20	30,80	44,00
Inumazione aborti	13,20	30,80	44,00
Esumazione cadaveri adulti	52,50	122,50	175,00
Esumazione cadaveri bambini	26,40	61,60	88,00
Esumazione arti	13,20	30,80	44,00
Esumazione aborti	13,20	30,80	44,00
Esumazione cadavere con inumazione stessa fossa	64,00	120,00	184,00

NICCHIE CIMITERIALI

DESCRIZIONE	BASE APPALTO €	COSTO OPERAI NON SOGGETTO A RIBASSO €	TOTALE €
Tumulazione feretri in loculo del tipo a punta, con o senza l'uso di fasciature o del cassone di zinco	31,50	73,50	105,00
Tumulazione feretri in loculo del tipo a parete, con o senza. l'uso di fasciature o del cassone di zinco	39,60	92,40	132,00

Tumulazione feretri in Cappella /Tomba., con o senza l'uso di fasciature o del cassone di zinco	39,60	92,40	132,00
Tumulazione cassette resti mortali e/o 1urne cinerarie in cellette ossario	13,20	30,80	44,00
Tumulazione cassette resti mortali e/o urne cinerarie in cellette ossario di Cappelle/Tomba	15,90	37,10	53,00

TRASLAZIONE FERETRI, RESTI MORTALI ED URNE CINERARIE

DESCRIZIONE	BASE APPALTO €	COSTO OPERAI NON SOGGETTO A RIBASSO €	TOTALE €
Traslazione feretro da loculo a punta a loculo a punta, con o senza l'uso di fasciature o del cassone di zinco e comunque secondo le obbligatorie disposizioni del Medico Legale	39,60	92,40	132,00
Traslazione feretro da loculo a punta a loculo a parete, con o senza l'uso di fasciature o del cassone di zinco e comunque secondo le obbligatorie disposizioni del Medico Legale	47,40	110,60	158,00
Traslazione feretro da loculo a parete a loculo a punta, con o senza l'uso di fasciature o del cassone di zinco e comunque secondo le obbligatorie disposizioni del Medico Legale	42,00	98,00	140,00
Traslazione feretro da loculo a parete a loculo a parete, con o senza l'uso di fasciature o del cassone di zinco e comunque secondo le obbligatorie disposizioni del Medico Legale	50,10	116,90	167,00
Traslazione feretro da loculo a fossa, con o senza l'uso del cassone biodegradabile e comunque secondo le obbligatorie disposizioni del Medico Legale	60,00	140,00	200,00
Traslazione feretro da fossa a loculo, con o senza l'uso del cassone di zinco e comunque secondo le obbligatorie disposizioni del Medico Legale	60,00	140,00	200,00
Traslazione feretro da fossa a fossa, con o senza l'uso del cassone biodegrariabile e comunque secondo le obbligatorie disposizioni del Medico Legale	78,60	183,40	262,00
Traslazione feretro per altra causa	44,40	103,60	148,00

Traslazione cassette resti mortali ed urne cinerarie da cellette ossario in cellette ossario	15,90	37,10	53,00
Traslazione cassette resti mortali ed urne cinerarie da cellette ossario a cellette in Cappella /Tomba	18,60	43,40	62,00
Traslazione cassette resti mortali ed urne cinerarie da altre collocazioni (ossario comune, loculi, ecc.) in loculi già occupati da salme	23,40	54,60	78,00

ESTUMULAZIONI:

DESCRIZIONE	BASE APPALTO €	COSTO OPERAI NON SOGGETTO A RIBASSO €	TOTALE €
Estumulazione feretro per fine concessione od altra causa, con o senza riduzione in resti mortali	47,10	109,90	157,00
Estumulazione feretro con nuova tumulazione nello stesso loculo (es. operazioni di bonifica)	52,50	122,50	175,00
Estumulazione cassetta resti mortali ed urne cinerarie da celletta ossario	13,20	30,80	44,00

ALTRE ATTIVITA'

DESCRIZIONE	BASE APPALTO €	COSTO OPERAI NON SOGGETTO A RIBASSO €	TOTALE €
Ricognizione per sola verifica interna dei loculi occupati da salme, senza movimentazione del feretro	21,00	49,00	70,00
Bonifica per verifica interna dei loculi per ordine A.S.P.	52,50	122,50	75,00

Sigillatura cassone di zinco contenente il feretro, con fissaggio sul feretro stesso di targhetta in alluminio sulla quale incidere i dati del defunto per come previsto dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (fornitura traghetta ed incisione a carico dell'Appaltatore	21,00	49,00	70,00
Targhetta in alluminio sulla quale incidere i dati del defunto per come previsto dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (fornitura traghetta ed incisione a carico dell' Appaltatore)	8,10	18,90	27,00
Trasporto feretri, in veicoli regolarmente autorizzati dall' Azienda Sanitaria Provinciale, all'interno dello stesso Cimitero	0,00	0,00	0,00
Trasporto feretri ,cassettine resti mortali o urne cinerarie , in veicoli regolarmente autorizzati dall' Azienda Sanitaria Provinciale, da un Cimitero ad un altro	13,20	30,80	44,00
Trasporto cassette resti mortali di urne cinerarie all'interno dello stesso Cimitero	0,00	0,00	0,00
Sistemazione delle cassette resti mortali e urne cinerarie nell' ossario comune	0,00	0,00	0,00
Presa in carico e trasporto cassoni biodegradabili, cassoni di zinco e cassette zincate nei posti dei lavori, utilizzare di volta in volta secondo le direttive del Medico Legale	0,00	0,00	0,00
Ritiro urne prodotti abortivi con tratta "Ospedale Civile – Cimitero di via Paglia", in veicoli regolarmente autorizzati dall'Azienda Sanitaria Provinciale (importo a base d'appalto riferito per singolo ritiro, indipendentemente dalla quantità)	8,10	18,90	27,00
Fissaggio sulle urne dei prodotti abortivi di targhetta in alluminio sulla quale incidere i dati della gestante (fornitura traghetta ed incisione a carico dell'Appaltatore)	8,10	18,90	27,00
Stoccaggio dei rifiuti cimiteriali	15,00	35,00	50,00
Cassone esterno in zinco			218,00
Cassone esterno in zinco fuori misura			350,00
Cassettina ossario in lamiera zincata da 55			13,00

Cassettina in legno per arto misure 65x30x30			30,00
Cassettina in legno per feti misura 28x19x20			44,00
Cofano in cellulosa biodegradabile per la inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio come da Circolare del Ministero della Sanità del 31/71998			25,00
Cassettina in lamiera zincata per arto misure 65x30x30			50,00
Sigillatura cassettina metallica in lamiera zincata	4,50	10,50	15,00

PER I SERVIZI:

1. **DI MANUTENZIONE CIMITERIALE: SI APPLICHERÀ IL RIBASSO OFFERTO IN RELAZIONE AGLI ELENCHI PREZZI DI RIFERIMENTO DI VOLTA IN VOLTA UTILIZZABILI**
2. **FUNEBRI SI APPLICHERA' IL RIBASSO OFFERTO**

I prezzi unitari, diminuiti del ribasso d'asta, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua propria ed assoluta convenienza a tutto suo rischio e quindi, agli effetti della liquidazione, restano invariati e indipendenti da qualsiasi eventualità che essa non abbia tenuto presente. Detti prezzi unitari si intendono comprensivi degli oneri, di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, fornitura dei materiali (quando non diversamente indicato) e loro lavorazione, carico, trasporto e scarico di materiali, dazi, noli, perdite ecc. e quanto occorre per prestare il servizio compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi compreso anche ogni compenso per tu:tti gli oneri che l'Appaltatore dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati nei vari articoli. Il prezzo di offerta per il servizio richiesto con il presente capitolato deve intendersi fisso ed invariabile in base alla normativa vigente. Ai compensi di cui sopra, l'Appaltatore percepirà mensilmente gli oneri per la sicurezza, non soggetti al ribasso, nella misura di euro 502,73 .

E' espressamente esclusa qualsiasi revisione dei prezzi per tutta la durata dell'appalto.

ART. 4 DURATA DELL'APPALTO

Il contratto avrà la durata di tre mesi a partire dal verbale di consegna.

ART. 5 CONTRATTO

La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 5 CAUZIONE DEFINITIVA

5.1) A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, l'appaltatore è tenuto a presentare un deposito cauzionale definitivo, prima della stipula del contratto, pari al 10% del valore dell'appalto riferito all'intero periodo della durata contrattuale, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

5.2) La cauzione resa in forma fidejussoria dovrà indicare espressamente e precisamente l'impegno dell'Istituto, incondizionato e senza riserva alcuna del fidejussore ad effettuare, su semplice richiesta

del Comune di Catanzaro, il versamento della somma garantita al Tesoriere comunale, nell'intera misura o pro-quota quantificata dallo stesso Ente, anche in caso di opposizione dell'appaltatore o di terzi aventi causa, escludendo in particolare il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. e della decadenza di cui all'art. 1957 c.c..

5.3) Il Comune di Catanzaro è autorizzato dall'appaltatore, con l'accettazione dell'appalto, a rivalersi, per l'intero od in parte, sulla somma depositata come cauzione acquisendo direttamente penalità, rimborsi e ristori previsti nel presente capitolato.

5.4) L'appaltatore è obbligato a reintegrare entro e non oltre trenta giorni dall'avvenuta rivalsa, l'ammontare della misura della cauzione fissata al primo comma, provvedendo a consegnare una nuova fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

5.5) La cauzione definitiva dovrà mantenere la sua efficacia oltre la scadenza naturale del periodo contrattuale. La stessa sarà liberata nel momento in cui l'appaltatore avrà dimostrato il completo adempimento degli obblighi contrattuali o l'estinzione di ogni ragione di credito nei suoi confronti e sempre che non sussistano motivi di contestazione o contenzioso pendente

ART. 6 OBBLIGHI ASSICURATIVI

6.1) L'impresa è responsabile degli obblighi assicurativi assistenziali, previdenziali ed infortunistici per il personale dipendente.

6.2) Tutti i contributi per le assicurazioni sociali sono a carico dell'impresa, anche in deroga ad eventuali norme legislative che disponessero l'obbligo del pagamento in solido con il Comune di Catanzaro e con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune medesimo.

6.3) L'impresa deve inoltre assicurare l'applicazione delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il proprio personale di indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e salute in relazione alle lavorazioni ed ai materiali utilizzati.

ART. 7 ASSICURAZIONI

L'aggiudicatario dovrà contrarre adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale, garanzia R.C.O. (Responsabilità Civile Operatori) per sinistro e per persona e R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) comprensivo dei danni da incendio e danni alle cose causati dal personale nell'ambito dell'esecuzione dei servizi con un massimale per un anno e per sinistro non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00).

ART. 8 ORDINI E CONSEGNA DELLE OPERAZIONI

8.1) Dalla data di inizio dell'appalto, la ditta appaltatrice è tenuta ad effettuare le operazioni previste nel presente capitolato, previo avviso formulato dal Responsabile del servizio cimiteriale del comune di Catanzaro.

8.2) Dato il carattere di improrogabilità del servizio la ditta appaltatrice sarà tenuta al rispetto scrupoloso dei tempi di esecuzione; eventuali ritardi saranno sanzionati con le modalità stabilite dal successivo art. 10.

ART. 9 PERSONALE NECROFORO E CIMITERIALE

9.1) L'appaltatore dovrà garantire la propria disponibilità all'esecuzione delle operazioni e dei servizi funebri e cimiteriali per tutta la durata dell'appalto; dovrà pertanto stabilire un luogo per la ricezione degli ordinativi e degli avvisi.

9.2) L'appaltatore dovrà disporre dopo l'ora di chiusura del cimitero di uffici idonei per assicurare un servizio di reperibilità (alla Pubblica Amministrazione) anche telefonica, ininterrottamente 24 ore su 24. Il comune metterà a disposizione nelle ore di apertura del cimitero un locale munito di servizi igienici per il personale della ditta appaltatrice.
9.3) Il servizio di trasporto funebre dovrà essere svolto con ordine e puntualità da personale dipendente assunto con contratto di lavoro subordinato. La dotazione minima di personale richiesta è di un direttore tecnico e quattro unità di personale impiegato alla prestazione del servizio funebre.
9.4) Il servizio di gestione cimiteriale dovrà essere svolto con ordine e puntualità da personale dipendente assunto con contratto di lavoro subordinato. La dotazione minima di personale richiesta è di un impiegato amministrativo e quattro unità di personale impiegato alla prestazione del servizio.
9.5) Il personale addetto dovrà indossare ben visibile il tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, nonché dei dati della ditta appaltatrice;
9.6) E' facoltà dell'Amministrazione richiedere l'allontanamento dei dipendenti che avessero tenuto una condotta non riguardevole nei confronti del pubblico o che dimostrino una persistente incapacità nel compimento del servizio;
9.7) L'appaltatore dovrà garantire la sostituzione del personale in caso di assenza per malattia, ferie od altri impedimenti, qualora vi fossero contemporaneamente più funerali e più prestazioni cimiteriali;
9.8) L'appaltatore dovrà garantire agli operatori il rispetto delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di dispositivi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi da svolgere.
9.9)L'appaltatore si impegna,nel caso di aggiudicazione, ad assumere il personale già impiegato nell'appalto in corso;

ART. 10 PENALITA'
10.1) Le penalità di seguito indicate, consistono nel pagamento di una somma presso la Tesoreria del Comune.
10.2) Per i servizi funebri e cimiteriali: nei casi di inadempienza o ritardo nell'inizio delle operazioni, segnalati dal Responsabile dei servizi cimiteriale del comune di Catanzaro o da chi per esso, saranno applicate penali così articolate:

- ritardo superiore a 60 minuti nell'inizio delle operazioni stabilite € 80,00;
- interruzioni senza autorizzazione del lavoro iniziato € 150,00;
- mancata presentazione degli operatori necessari all'operazione € 500,00.

Ogni contestazione sarà formulata per iscritto e verrà notificata all'appaltatore.
10.3) Il Comune di Catanzaro, prima di applicare le penali deve provvedere a contestare formalmente la violazione accertata all'appaltatore, assegnando dieci giorni per eventuali controdeduzioni; trascorso il termine per le controdeduzioni con provvedimento motivato del Responsabile del servizio cimiteriale del comune del Comune di Catanzaro, applica la penale ingiungendo il termine di pagamento, scaduto infruttuosamente il quale provvede per la rivalsa sulla somma da liquidare per i lavori eseguiti

ART. 11 SCIOPERI GENERALI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Qualora si verifichino scioperi che non possono altrimenti essere evitati o cause di forza maggiore che impediscano la regolare esecuzione del servizio, l'impresa appaltatrice è comunque tenuta a garantire

il servizio nel rispetto dei contingenti stabiliti per i servizi pubblici essenziali, come definiti dalla legge 12 giugno 1990, art. 146 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 12 CONTROLLO E VIGILANZA

12.1) L'Amministrazione è autorizzata in qualunque momento e senza preavviso ad esercitare controlli per verificare la corretta esecuzione dei trasporti funebri in ordine all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal R.C.P.M. e dal DPR 285/90; altresì è autorizzato a verificare all'interno del cimitero comunale l'andamento dei servizi, dei macchinari e dei prodotti impiegati.

12.2) L'appaltatore è tenuto a comunicare, tempestivamente, per iscritto, all'Amministrazione, ogni qualsiasi inconveniente o deterioramento e la necessità di interventi manutentivi straordinari, finalizzati alla garanzia della sicurezza delle strutture e degli impianti.

12.3) L'appaltatore, trattandosi di servizio pubblico, è obbligato a fornire con tempestività, a semplice richiesta del Responsabile dei servizi cimiteriali del Comune di Catanzaro, ogni notizia, elemento di conoscenza e documentazione concernente la gestione del servizio svolto, compresi i dati contabili, senza poter sollevare obiezioni di riservatezza o privacy.

ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. RECESSO

13.1) La risoluzione del contratto è disposta di diritto qualora l'appaltatore cessi di possedere i requisiti di carattere morale che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ovvero venga cancellato dal Registro delle Imprese.

13.2) L'Amministrazione avrà altresì la facoltà di risolvere il contratto, tramite dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, qualora la ditta appaltatrice si renda colpevole di gravi inadempienze, tra cui:

mancata presentazione ad eseguire il servizio quando richiesto dall'Amministrazione e dall'Autorità Giudiziaria;

- abbandono del servizio senza giustificato motivo;
- impiego del personale inadeguato a garantire il livello di efficienza del servizio;
- in seguito a tre contestazioni con conseguente addebito di penalità;
- violazione degli orari concordati con l'Amministrazione o effettuazione del servizio fuori dai tempi convenuti quando non autorizzato o comunque inadempienze che comportino disservizi per l'Ente;
- danneggiamento volontario di cose appartenenti all'Ente;
- qualunque altra inadempienza, ritenuta ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione grave, qui non prevista, ma che si dovesse verificare durante l'esecuzione contrattuale.

13.3) Il Comune di Catanzaro potrà recedere dal contratto unilateralmente ai sensi del secondo comma dell'art. 1373 del Codice Civile. Il recesso deve essere comunicato all'appaltatore almeno 1 mese prima della data nella quale diviene operativo.

ART. 14 CORRISPETTIVI

Per tutti i servizi specificati in appalto ed a carico dell'Amministrazione Comunale, il pagamento all'impresa dovrà effettuarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione di regolare fattura, previo visto di conformità dei Servizi Cimiteriali. Alla fattura dovrà obbligatoriamente allegarsi: **1)** dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà attestante la regolarità retributiva e previdenziale ai sensi dell'ano 29, comma 2, del decreto legislativo 276/2003; **2)** dichiarazione sostitutiva di atto di

notorietà attestante la regolarità o gli inadempimenti circa l'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento; **3**) dichiarazione che sono stati consegnati i Dispositivi Protezione Individuale (DPI) al personale addetto. Nella fattura dovranno essere riportate analiticamente le operazioni effettuate.

Data la particolare natura dell'appalto, l'importo può variare tanto in più quanto in meno sull'importo complessivo, senza che la ditta assuntrice dei lavori possa trovare argomento per sollevare un'inadempienza contrattuale. I prezzi unitari diminuiti del ribasso si intendono accettati dalla ditta assuntrice in base a calcoli di sua propria ed assoluta convenienza a tutto suo rischio e quindi agli effetti della liquidazione, restano invariati e indipendenti da qualsiasi eventualità che essa non abbia tenuta presente. Detti prezzi unitari saranno pertanto comprensivi di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, forniture dei materiali (quando non espressamente indicate) e loro lavorazione, carico, trasporto e scarico di materiali, dazi, noli, perdite ecc... e quanto occorre per dare il servizio e/o l'opera compiuti a perfetta regola d'arte, intendendosi compreso anche ogni compenso per tutti gli oneri che l'appaltatore dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati nei vari articoli. È in facoltà dell'Amministrazione Comunale stabilire, secondo una valutazione discrezionale del suo fabbisogno, il quantitativo di prestazioni dovute, senza con ciò che la ditta appaltatrice possa avanzare pretesa di risarcimento.

ART. 15 SUBAPPALTO

E' CONSENTITO PER:

1. **trasporto funebre delle salme di persone appartenenti a famiglie bisognose, indigenti o per le quali vi sia disinteresse dei familiari;**
2. **per piccoli lavori manutentivi;**

ART. 16- OPERAZIONI: ORARIO E SOSPENSIONE

I servizi cimiteriali per i quali non necessitano l'intervento del Medico Legale avranno inizio alle ore 8,30, fatti salvi eventuali slittamenti d' orario disposti dai Servizi Cimiteriali e/o dalla Medicina Legale.

I servizi cimiteriali per i quali necessitano l'intervento del Medico Legale avranno inizio solamente alla contestuale presenza dello stesso e quindi anche dopo l'orario sopra indicato, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese in caso di ritardi.

In caso di maltempo od altra qualsiasi causa che a giudizio dell 'Impresa renda insicura la tutela dei lavoratori per lo svolgimento dei predetti servizi cimiteriali, gli stessi servizi, a cura e responsabilità dell'Impresa, devono essere immediatamente sospesi fino a nuovo ordine da parte dei Servizi Cimiteriali.

Art. 17 - OGGETTI RINVENUTI

Si stabilisce che qualsiasi oggetto rinvenuto durante l'esecuzione dei lavori, sia di esumazione od estumulazioni di salme , sia di manutenzione dell'area cimiteriale, l'appaltatore dovrà dare immediata comunicazione al Responsabile dei Servizi Cimiteriali e successivamente consegnarlo allo stesso catalogato;

Art. 18 - DIREZIONE TECNICA

L'Appaltatore indicherà all'Amministrazione Comunale i nominativi del proprio direttore tecnico e del sostituto, completi di recapito telefonico (fisso e cellulare) e domicilio, che rappresenteranno a tutti gli effetti l'Appaltatore medesimo nei rapporti con l'Amministrazione Comunale. Il Direttore Tecnico, o suo sostituto, dovrà sempre essere disponibile per gli uffici comunali, anche negli orari di chiusura degli uffici e nei periodi festivi .

Art. 19- MATERIALE D'USO E ATTREZZATURE

L'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere direttamente a tutte le indicazioni previste dal presente Capitolato utilizzando mezzi ed attrezzature in propria dotazione e/o disponibilità. Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza, nonché le attrezzature impiegate nell'espletamento del servizio dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle vigenti norme. Tutte le attrezzature utilizzate per il servizio dovranno essere conformi alle norme europee ed essere rispondenti ai requisiti m sicurezza previsti dalla vigente normativa.

L'impiego delle attrezzature e dei macchinari, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili; dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.

L'Impresa aggiudicataria sarà inoltre responsabile della custodia delle proprie attrezzature.

ART. 20 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

20.1) L'appaltatore sarà obbligato ad adottare nell'esecuzione del servizio tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità del personale impiegato e rimane stabilito che egli assumerà totale responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni.

20.2) All'appaltatore nell'esercizio delle proprie attività, competono le responsabilità civili e penali e tutti i rischi connessi con la gestione, in particolare quelle di tipo civile, penale, contabile, fiscale, assicurativo e previdenziale.

20.3) In ragione di ciò, essa, solleva il Comune di Catanzaro concedente da qualsiasi azione o pretesa che possa essere intentata da terzi, per qualunque danno a persone o cose dall'uso proprio o improprio o violazione delle norme di sicurezza , prevenzione, di igiene ecc.

ART. 21 APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

21.1) Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni.

21.2) In caso di violazione degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'appaltante comunicherà all'appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e si procederà a destinare la cauzione a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Lo svincolo della cauzione non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

ART. 22 DECADENZA DALL'APPALTO

22.1) Fermo restando la potestà del Comune di Catanzaro di ottenere risarcimento o ristoro per eventuali danni, ovvero, risoluzione del rapporto, ai sensi dell'art. 26, l'Ente può dichiarare, unilateralmente, la decadenza dell'appalto nei casi di violazione od inadempimenti degli obblighi e che de-vono essere previamente contestate con raccomandata, con avviso di ricevimento.

22.2) Dal ricevimento della contestazione l'appaltatore può nei 15 giorni successivi chiedere di essere sentito o presentare memorie scritte.

22.3) La decadenza opera di diritto con decorrenza dal quindicesimo giorno della data in cui viene notificata all'appaltatore il motivato provvedimento adottato dal Comune di Catanzaro, dopo la conte-stazione e l'eventuale contraddittorio.

22.4) Notificata la decadenza il Comune di Catanzaro inviterà, con raccomandata, all'appaltatore a ri-consegnare tutti gli strumenti per la gestione del servizio. Nel caso in cui l'appaltatore non dovesse provvedere, il Responsabile del servizio cimiteriale del Comune di Catanzaro è autorizzato, a redigere un verbale di consistenza e presa in carico di tutti gli strumenti per la gestione del servizio, anche in assenza della controparte.

ART. 23 OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli eventuali altri obblighi indicati dal presente capitolato sono a carico dell'appaltatore tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti nessuna esclusa o eccettuata.

ART. 24 COSTITUZIONE IN MORA

I termini e le comminatorie del presente contratto operano senza obbligo per la stazione appaltante della costituzione in mora dell'appaltatore.

Art. 25 - PRESCRIZIONI GENERALI

Nell'esecuzione del servizio l'Appaltatore dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

25.l) E' obbligo dell'impresa nominare un direttore tecnico reperibile telefonicamente 24 ore su 24.

25.2) I prodotti chimici eventualmente utilizzati dovranno essere regolarmente registrati presso il Ministero della Sanità.

25.3) Tutte le operazioni che verranno svolte in presenza di utenza pubblica, familiari dei defunti ecc., dovranno essere improntate al decoro ed al massimo rispetto nei confronti dei defunti e dei familiari stessi.

25.4) Il servizio dovrà essere svolto con tempestività ed efficienza oltre che decoro negli indumenti di lavoro (sui quali dovrà comparire cartellino di riconoscimento). I dispositivi individuali di protezione e le attrezzature dovranno essere pulite, decorose ed efficienti.

25.5) Il comportamento degli operatori non dovrà essere tale da indurre i familiari ad elargire mance, compensi e simili, ne tanto meno da procacciarsi lavoro di interesse personale. L'occupazione di aree di lavoro per l'esecuzione dei servizi non dovrà creare disagio nell'uso ed accessibilità del complesso cimiteriale. L'Appaltatore effettuerà i servizi richiesti nel rispetto del presente Capitolato speciale di

Appalto, garantendo sempre la serietà, la rapidità e l'efficienza dei servizi cimiteriali, impiegando il tempo necessario senza dar luogo a rilievi da parte dell'Ufficio dei Servizi Cimiteriali. Qualora fosse richiesta l'esecuzione di servizi oltre l'orario stabilito per l'apertura e chiusura del Cimitero, il servizio dovrà comunque essere assicurato, senza che la ditta, per tale fatto, possa richiedere indennizzi o compensi extra rispetto a quanto fissato dall'offerta. Inoltre, l'Appaltatore dovrà, senza eccezione di sorta, assoggettarsi a tutte quelle maggiori prescrizioni che l' Amministrazione Comunale o le autorità competenti, nel pubblico interesse, ritenessero di imporre per ragioni di profilassi di malattie infettive. La ditta, su motivata richiesta del Comune, dovrà sostituire il personale che eventualmente si ponesse in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

I lavori e le prestazioni che andranno ad eseguirsi sono suddivisi in distinte tipologie d'intervento:

A. lavoro urgente: segnalato tramite comunicazione verbale, telefonica o scritta, da iniziare entro 4 (quattro) ore dalla data di comunicazione;
B. lavoro programmato: individuato secondo le esigenze e le priorità operative stabilite dalla stazione appaltante, da iniziarsi comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di comunicazione (sia verbale che telefonica che scritta).

Qualora, per particolari esigenze, si evidenziassero o si rendessero necessari interventi e lavori straordinari, sia in urgenza che programmabili, l'appaltatore sarà tenuto a formulare un'offerta dettagliata da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione Comunale. Dato il carattere e la particolarità del servizio, l'appaltatore è obbligato alla massima sollecitudine possibile e sarà tenuto ad eseguire le varie fasi dell'intervento o del lavoro secondo l'ordine temporale stabilito dall'Amministrazione Comunale senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti e/o indennizzi. Rimane in facoltà dell'Amministrazione Comunale affidare ad altra ditta dette prestazioni senza con ciò che la ditta appaltatrice possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento. Le indicazioni tecniche contenute nel presente capitolato sono da intendersi minime ed inderogabili. Il presente capitolato, forma parte integrante e sostanziale del contratto. Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico essenziale e non potrà essere sospeso, interrotto od abbandonato. Qualora ritenuto necessario, ad insindacabile giudizio dell' Amministrazione Comunale il servizio dovrà essere garantito e prestato anche nei giorni settimanali di sabato e festivi. Il presente appalto di servizi è regolato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (D.P.R 11 settembre 1990 n. 285), dal Codice Civile, dal D. Lgs. 626/94 , dal Regolamento Comunale m Polizia Mortuaria e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. L'Appaltatore è obbligato all'osservanza di tutte le disposizioni di legge e di regolamento che nello svolgimento del servizio appaltato, siano applicabili alle attività, prestazioni, lavori posti in essere e materiali utilizzati per attuare il servizio stesso. Tutte le leggi e normative citate si intendono comprensive delle successive modifiche ed integrazioni, anche se intervenute durante il periodo di appalto. L'appaltatore si impegna ad eseguire quanto sopra esposto con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni previste dal presente capitolato speciale, dal contratto e da ogni documento a questi allegato e avente pertanto valore contrattuale. Le indicazioni del presente capitolato e le specifiche Tecniche allegate fornisco la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione dei lavori oggetto del contratto.

Art. 26 AMPLIAMENTO DELLE AREE

I servizi di cui al presente Capitolato dovranno essere resi nelle attuali aree cimiteriali e dovranno essere resi dalla Ditta appaltatrice anche nel caso di successivi ampliamenti dei cimiteri o di nuovi cimiteri realizzati;

Art. 27 LOCALI IN COMODATO D'USO GRATUITO

IL Comune mette a disposizione dell'Appaltatore, gratuitamente, degli spazi all'interno del Cimitero che potranno essere adibiti a magazzino per gli attrezzi necessari per lo svolgimento dei servizi, etc.. L'area interessate è attualmente posta sotto il manufatto dei loculi denominato "blocco n. 16". Prima dell'inizio dell'utilizzo si provvedere a redigere apposito verbale ili consegna con il quale l'Appaltatore si assumerà tutte le responsabilità relative all'utilizzo e si impegnerà a restituire i locali e le aree, alla scadenza del contratto, nelle medesime condizioni in cui gli sono stati consegnati. L'Amministrazione Comunale si risersa la facoltà., a suo insindacabile giudizio, di variare in qualsiasi momento la collocazione degli spazi all'interno del Cimitero che potranno essere adibiti a magazzino per gli attrezzi necessari per lo svolgimento dei servizi, etc.

Art. 28 STOCCAGGIO DEI RIFIUTI CIMTTERIALI

L'Appaltatore dovrà provvedere con proprio personale a tutti gli adempimenti previsti dalle normative vigenti in ordine alle operazioni ili stoccaggio di tutti i rifiuti cimiteriali - nessuno escluso - derivanti, a titolo indicativo e non esaustivo, dagli interventi ili esumazioni, estumulazioni, e da opere murarie (loculi., ecc.), nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti. L'Appaltatore dovrà stoccare i rifiuti pro doti negli appositi contenitori (a suo carico), stoccarli in un luogo riparato del Cimitero (assicurando le opportune cautele) e provvederne al trasporto e smaltimento presso discariche autorizzate. Nel caso in cui vengano emanate nuove disposizioni che disciplinano le operazioni sopra descritte, l'Appaltatore si impegna sin d'ora al rispetto delle stesse apportando alle operazioni le variazioni richieste per legge.

Art 29 INTERVENTI SOSTITUTIVI

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale, nella figura del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, a suo insindacabile giudizio allorché sussistano i motivi sanitari, igienici,ambientali o di decoro, provvedere con interventi sostitutivi all'espletamento dei servizi e compiti non svolti dall'impresa, addebitando ad essa le spese sostenute e gli eventuali danni. Tale provvedimento non pregiudica l'irrogazione delle penali di cui all'art. 10 del presente Capitolato Speciale d'Appalto

ART. 30 CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato sono devolute al Giudice territorialmente competente.

ART. 31 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si rinvia alla normativa nazionale vigente in materia nonché al vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e del D.P.R. N. 285/90.

IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI CIMITERIALI
EMANUELE CANNISTRA'

IL DIRIGENTE
ARCH. CAROLINA RITROVATO